



AIM ROBOTICS

DISPENSING MADE SIMPLE



QUÉ HAY EN LA CAJA




USB CON URCAP

8PIN LE



TORNILLO 4xM6

1x PIN DE ORIENTACIÓN



DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación
- Recomendado para jeringas de 30 a 55 cc
- Control total de dispensación a través de URCap
- Aplicación típica: siliconas, adhesivos, fluidos muy finos


Interfaz mecánica: ISO 9409-1, tipo 50-4-M6

Interfaz eléctrica: M8 de 8 polos

Interfaces digitales: URCap, PolyScope ≥ 5.5
URCap, API ≥ 1.8
RS485
E / S de 24 V

Peso (sin jeringa): 0,7 kg

Dimensiones: 65 x



Modelo # SD 30/55
Versión de URCap $\geq 1,3$

Sin aire

- Dispensación precisa

Fácil instalación y configuración

- En funcionamiento en 10 minutos
- Software especialmente diseñado

Totalmente integrado con Universal Robots

- Conexión única utilizando el conector M8 de 8 pines

AIM ROBOTICS APS

DINAMARCA

+ 45 31 51 55 11



AIM-ROBOTICS.COM



SALES@AIM-ROBOTICS.COM

